



Kulventiler

Kulventiler

- Fabrikat: Alco • Syrafast stål 316 - 2343 • Industriventiler med hög kvalitet • De flesta varianter finns i storlekar upp till 2 1/2" och tillverkas även i andra material • Alla ventiler går att erhalla med NPT-, BSPP- eller BSPT-rörgångor.



Dimension	Typnr.	Artikelnummer	
-----------	--------	---------------	--

Kulventil Mini PN50 "A"-serien		NPT	BSPP
--------------------------------	--	-----	------

1/4" inv.	MA2xS	61-301	61-300
1/4" utv. x inv.	MA2xS-LM	61-304	61-303

Kulventil Barstock PN50 "A"-serien		NPT	BSPP
------------------------------------	--	-----	------

1/4" inv.	A2xS	*	*
3/8" inv.	A3xS-LM	61-312	61-311
1/2" inv.	A4xS-LM	61-317	61-316
3/4" inv.	A6xS	*	*
1" inv.	A8xS	*	*

Kulventil Barstock PN130 "A"-serien			
-------------------------------------	--	--	--

1/4" inv.	RA2xS	*	
3/8" inv.	RA3xS-LM	*	
1/2" inv.	RA4xS-LM	*	
3/4" inv.	RA6xS	*	
1" inv.	RA8xS	*	

Kulventil Barstock PN64 "B"-serien			
------------------------------------	--	--	--

1/4" inv.	B2xS	*	
3/8" inv.	B3xS	*	
1/2" inv.	B4xS	*	
3/4" inv.	B6xS	*	
1" inv.	B8xS	*	

Kulventil Barstock PN130 "B"-serien			
-------------------------------------	--	--	--

1/4" inv.	RB2xS	*	
3/8" inv.	RB3xS	*	
1/2" inv.	RB4xS	*	
3/4" inv.	RB6xS	*	
1" inv.	RB8xS	*	

Kulventil Barstock PN200 "B"-serien			
-------------------------------------	--	--	--

1/4" inv.	HB2xS	*	
3/8" inv.	HB3xS	*	
1/2" inv.	HB4xS	*	
3/4" inv.	HB6xS	*	
1" inv.	HB8xS	*	

Kulventil Barstock PN400 "B"-serien			
-------------------------------------	--	--	--

1/4" inv.	PB2xS	*	
3/8" inv.	PB3xS	*	
1/2" inv.	PB4xS	*	
3/4" inv.	PB6xS	*	
1" inv.	PB8xS	*	

Kulventil för panelmontering PN64			
-----------------------------------	--	--	--

1/4" inv.	SB2xS	*	
3/8" inv.	SB3xS	*	
1/2" inv.	SB4xS	*	
3/4" inv.	SB6xS	*	
1" inv.	SB8xS	*	

* mot order



I . A . C . Komponenter AB

International Automation Components

P.O Box 60, S-566 22 Habo Phone: +46 (0)36 477 00 Fax: +46 (0)36 477 15

E-mail: habo@iackomp.se www.iackomp.se



Kulventiler

- Fabrikat: Alco • Syrafast stål 316 - 2343 • Industriventiler med hög kvalitet • De flesta varianter finns i storlekar upp till 2 1/2" och tillverkas även i andra material • Alla ventiler går att erhålla med NPT-, BSPP- eller BSPT-rörgångor.



Dimension	Typnr.	Artikelnummer
-----------	--------	---------------

Kulventil för panelmontering PN 130

1/4" inv.	RSB2xS	*
3/8" inv.	RSB3xS	*
1/2" inv.	RSB4xS	*
3/4" inv.	RSB6xS	*
1" inv.	RSB8xS	*

Kulventil för panelmontering PN 200

1/4" inv.	HSB2xS	*
3/8" inv.	HSB3xS	*
1/2" inv.	HSB4xS	*
3/4" inv.	HSB6xS	*
1" inv.	HSB8xS	*

Kulventil för panelmontering PN 400

1/4" inv.	PSB2xS	*
3/8" inv.	PSB3xS	*
1/2" inv.	PSB4xS	*
3/4" inv.	PSB6xS	*
1" inv.	PSB8xS	*



Kulventil för panelmontering PN 64

1/4" inv.	SN2xS	*
3/8" inv.	SN3xS	*
1/2" inv.	SN4xS	*

Kulventil för panelmontering PN 200

1/4" inv.	HSN2xS	*
3/8" inv.	HSN3xS	*
1/2" inv.	HSN4xS	*

Kulventil för panelmontering PN 400

1/4" inv.	PSN2xS	*
3/8" inv.	PSN3xS	*
1/2" inv.	PSN4xS	*

Kulventil för panelmontering PN 670

1/4" inv.	USN2xS	*
3/8" inv.	USN3xS	*
1/2" inv.	USN4xS	*



Kulventil med klämringskopplingar PN64 "B"-serien

6 mm YD	B2xCS	*
8 mm YD	B3xCS	*
10 mm YD	B4xCS	*
12 mm YD	B6xCS	*

Kulventil med klämringskopplingar PN130 "B"-serien

6 mm YD	RB2xCS	*
8 mm YD	RB3xCS	*
10 mm YD	RB4xCS	*
12 mm YD	RB6xCS	*

* mot order



I . A . C . Komponenter AB

International Automation Components

P.O Box 60, S-566 22 Habo Phone: +46 (0)36 477 00 Fax: +46 (0)36 477 15
E-mail: habo@iackomp.se www.iackomp.se



Kulventiler

- Fabrikat: Alco • Syrafast stål 316 - 2343 • Industriventiler med hög kvalitet • De flesta varianter finns i storlekar upp till 2 1/2" och tillverkas även i andra material • Alla ventiler går att erhalla med NPT-, BSPP- eller BSPT-rörgångor.



Dimension	Typnr.	Artikelnummer
-----------	--------	---------------

Kulventil med klämringskopplingar PN200 "B"-serien

6 mm YD	HB2xCS	*
8 mm YD	HB3xCS	*
10 mm YD	HB4xCS	*
12 mm YD	HB6xCS	*

Kulventil med klämringskopplingar PN400 "B"-serien

6 mm YD	PB2xCS	*
8 mm YD	PB3xCS	*
10 mm YD	PB4xCS	*
12 mm YD	PB6xCS	*



Kulventil 3-vägs "L"-port PN64

1/4" inv.	SB2xS-3L	*
3/8" inv.	SB3xS-3L	*
1/2" inv.	SB4xS-3L	*
3/4" inv.	SB6xS-3L	*
1" inv.	SB8xS-3L	*



Kulventil 3-vägs "B"-port PN64

1/4" inv.	SB2xS-3B	*
3/8" inv.	SB3xS-3B	*
1/2" inv.	SB4xS-3B	*
3/4" inv.	SB6xS-3B	*
1" inv.	SB8xS-3B	*

Kulventil 3-vägs "L"-port PN200

1/4" inv.	HSB2xS-3L	*
3/8" inv.	HSB3xS-3L	*
1/2" inv.	HSB4xS-3L	*
3/4" inv.	HSB6xS-3L	*
1" inv.	HSB8xS-3L	*

Kulventil 3-vägs "B"-port PN200

1/4" inv.	HSB2xS-3B	*
3/8" inv.	HSB3xS-3B	*
1/2" inv.	HSB4xS-3B	*
3/4" inv.	HSB6xS-3B	*
1" inv.	HSB8xS-3B	*

Kulventil 3-vägs "L"-port PN400

1/4" inv.	PSB2xS-3L	*
3/8" inv.	PSB3xS-3L	*
1/2" inv.	PSB4xS-3L	*
3/4" inv.	PSB6xS-3L	*
1" inv.	PSB8xS-3L	*

Kulventil 3-vägs "B"-port PN400

1/4" inv.	PSB2xS-3B	*
3/8" inv.	PSB3xS-3B	*
1/2" inv.	PSB4xS-3B	*
3/4" inv.	PSB6xS-3B	*
1" inv.	PSB8xS-3B	*

* mot order



I . A . C . Komponenter AB

International Automation Components

P.O Box 60, S-566 22 Habo Phone: +46 (0)36 477 00 Fax: +46 (0)36 477 15

E-mail: habo@iackomp.se www.iackomp.se



Kulventiler

- Fabrikat: Alco • Syrafast stål 316 - 2343 • Industriventiler med hög kvalitet • De flesta varianter finns i storlekar upp till 2 1/2" och tillverkas även i andra material • Alla ventiler går att erhålla med NPT-, BSPP- eller BSPT-rörgångor.



Dimension	Typnr.	Artikelnummer
-----------	--------	---------------

Kulventil 4-vägs PN64

1/4" inv.	SB2xS-x4	*
3/8" inv.	SB3xS-x4	*
1/2" inv.	SB4xS-x4	*
3/4" inv.	SB6xS-x4	*
1" inv.	SB8xS-x4	*

Kulventil 4-vägs PN200

1/4" inv.	HSB2xS-x4	*
3/8" inv.	HSB3xS-x4	*
1/2" inv.	HSB4xS-x4	*
3/4" inv.	HSB6xS-x4	*
1" inv.	HSB8xS-x4	*

Kulventil 4-vägs PN400

1/4" inv.	PSB2xS-x4	*
3/8" inv.	PSB3xS-x4	*
1/2" inv.	PSB4xS-x4	*
3/4" inv.	PSB6xS-x4	*
1" inv.	PSB8xS-x4	*



Manometerkulventil PN64

1/4" inv.	32FxS	*
1/4" inv. x utv.	32MxS	*
1/2" inv.	34FxS	*
1/2" inv. x utv.	34MxS	*

Manometerkulventil PN200

1/4" inv.	H32FxS	*
1/4" inv. x utv.	H32MxS	*
1/2" inv.	H34FxS	*
1/2" inv. x utv.	H34MxS	*

Manometerkulventil PN400

1/4" inv.	P32FxS	*
1/4" inv. x utv.	P32MxS	*
1/2" inv.	P34FxS	*
1/2" inv. x utv.	P34MxS	*



Kulventil Sandwich PN100 "S"-serien BSPP

1/4" inv.	S2xS	*
3/8" inv.	S3xS	61-372
1/2" inv.	S4xS	61-373
3/4" inv.	S6xS	*
1" inv.	S8xS	*

Kulventil Sandwich PN200 "S"-serien

1/4" inv.	HS2xS	*
3/8" inv.	HS3xS	*
1/2" inv.	HS4xS	*
3/4" inv.	HS6xS	*
1" inv.	HS8xS	*

* mot order



I . A . C . Komponenter AB

International Automation Components

P.O Box 60, S-566 22 Habo Phone: +46 (0)36 477 00 Fax: +46 (0)36 477 15

E-mail: habo@iackomp.se www.iackomp.se